

CUIDADOS PARA PACIENTES DIABETICOS

En el tratamiento odontológico del paciente diabético, aunque básicamente no hay diferencias con el realizado en el resto de pacientes, acontecen una serie de factores que pueden provocar la pérdida del control metabólico, produciendo una descompensación del diabético y por tanto la posible aparición de complicaciones no deseables.

NIVELES	IDEAL	BUEN CONTROL	ACEPTABLE	MAL CONTROL
Basal y antes de las comidas	Entre 65 y 100	Entre 70 y 145	Menos de 70 o más de 145	Más de 162
2 horas poscomida	Entre 80 y 126	Entre 90 y 180	Menos de 70 o más de 200	Más de 250
Antes de dormir	Entre 80 y 100	Entre 120 y 180	Menos de 120 o más de 180	Menos de 80 o más de 200
De madrugada	Entre 65 y 100	Entre 80 y 162	Menos de 80 o más de 162	Menos de 70 o más de 200

POR FAVOR, completar el siguiente cuadro de control.

	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	DÍA 6	DÍA 7
Basal y antes de las comidas							
2 horas poscomidas							

Se recomienda mantener sin modificación su dieta y tratamiento habitual, no debe alterarla ni omitirla por causa exclusiva de la clínica dental y sobretodo NO asistir en ayunas para evitar la posibilidad de descompensación como la crisis hipoglucémica (que es la más común).

Ante cualquier duda póngase en contacto con nosotros.

Dr. Héctor Polizzi.
Director del área Dental